



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Octenipak® S

wound and Mucous membrane
antiseptic Solution

اکتینی پاک - اس

محلول آنتی سپتیک اختصاصی پوست،
زخم و غشای مخاطی



مزایا

- تأثیر سریع ضد عفونی کنندگی و التیام بخش و بهبود زخم و غشای مخاطی
- خاصیت وسیع الطیف ضد میکروبی و ضد ویروسی
- قابلیت ضد عفونی کنندگی بسیار بالا بدون آسیب رسانی به پوست، مخاط و زخم
- مناسب برای پوست کودکان و نوزادان
- قابل استفاده در دوران بارداری (پس از سه ماه اول بارداری)
- قابل استفاد در پوست و زخم بدون ایجاد درد و رنگ و بدون نشستی به بقیه بافتها

کاربرد

اکتینی پاک - اس برای ضد عفونی کردن پوست و غشای مخاطی ملتهب، زخمها، سوختگی در کودکان، افراد باردار و نیز بزرگسالان مورد استفاده قرار می گیرد.





گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

خصوصیات فیزیکوشیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear
pH-value (20 °C)	6.5 – 7.5
Density	0.99 -1.09
Shelf life	24 Months

خصوصیات فنی

ضد عفونی و پاک کننده اختصاصی برای زخم و غشای مخاطی ضد عفونی و پاک کننده اختصاصی برای کودکان و افراد باردار بدون درد و دارای خاصیت التیام و بهبود زخمها و مخاط آزرده مناسب برای زخمها، غشای مخاطی و پوست های حساس بدون ایجاد اثرات نامطلوب دارای اثر ضد میکروبی وسیع الطیف، ضد باکتری، قارچ، مخمر و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ دارای مجوز از وزارت بهداشت- سازمان غذا و دارو

هشدارها

خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ترکیبات

اکتینیدین، فنوکسی اتانول، مواد جانبی و آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ، مخمر، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

روش استفاده

ابتدا سوآپ یا گاز استریل را با محلول اکتینینی پاک آغشته نمایید و بر روی زخم بکشید. در صورتی که پانسمان به زخم چسبیده است ابتدا آنرا با محلول اکتینینی پاک آغشته نمایید تا از زخم جدا شود. سپس یک گاز استریل را به محلول اکتینینی پاک آغشته و به خوبی بر روی زخم بکشید بطوری که روی زخم کاملا تمیز و با محلول آغشته شود. مجددا پانسمان نمایید. این عمل را تا بهبود زخم ادامه دهید.



تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

تعداد در هر کارتن

حجم

۲۰ عدد	بطری ۵۰۰ میلی لیتری
۴۰ عدد	بطری ۲۵۰ میلی لیتری
۶۰ عدد	بطری ۱۰۰ میلی لیتری

