

Micropak

سارفوپاک-راپید

Surfopak-Rapid

(Instant Efficacy)

گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)
محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

مزایا

- محلول ضد عفونی کننده با اثربخشی فوری
- برپایه الکل اتانول
- مناسب برای سطوح بیمارستانی و پزشکی مقاوم به الکل
- آماده مصرف - بدون نیاز به آبکشی
- سرعت عمل بالا در خشک شدن و بدون ایجاد لک یا باقی مانده
- فاقد فنول، آلدهید و کلرین



کاربرد

سارفوپاک راپید، محلول ضد عفونی کننده با اثربخشی فوری و آماده مصرف، بر پایه دو الکل قوی الاثر اتانول و N - پروپانول است که برای ضد عفونی سریع و مؤثر سطوح عمومی در مراکز درمانی، بیمارستان ها و اتاق های معاینه فرموله شده است. برای تیم های کنترل عفونت که به دنبال اثربخشی سریع، مصرف آسان و سازگار با انواع سطوح پرتردد هستند، سارفوپاک راپید انتخابی کلیدی برای حفظ و تداوم بهداشت محیط در خط مقدم درمان است.



اتانول و n-پروپانول الکل هایی با طیف اثر وسیع هستند که با تغییر ساختار پروتئین ها و تخریب غشای سلولی موجب مرگ سریع میکروارگانیسم ها می شوند. n-پروپانول به دلیل نفوذ پذیری بیشتر، در زمان کوتاه تری به اثر ضد میکروبی می رسد و در ترکیب با اتانول موجب افزایش سرعت و قدرت ضد عفونی می گردد. ترکیب سورفکتانت های غیر یونی، فرآیند حذف آلودگی های آلی را تسهیل و کارایی نهایی ضد عفونی را به حداکثر می رساند، به دلیل سرعت عمل بالا و خشک شدن سریع و بدون ایجاد لک یا باقی مانده، گزینه ای بسیار کارآمد برای بخش هایی از بیمارستان است که نیاز به ضد عفونی مکرر و سریع دارند.

روش استفاده

ابتدا سطح مورد نظر را از آلودگی های قابل رویت پاک کرده سپس محلول سارفوپاک راپید را روی آن اسپری نمایید و یا بوسیله یک دستمال تمیز آغشته به محلول سطح مورد نظر را دستمال کشی نمایید. پس از خشک شدن، سطح کامل ضد عفونی گردیده است و نیاز به آبکشی ندارد.

خصوصیات فیزیکوشیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & colorless
(pH-value) 20°C	6.0-7.5
Density	0.92-0.95
Shelf life	24 Month

نکات فنی و ایمنی

فقط برای مصرف سطوح است و خوراکی نمی باشد.
در صورت بلع به پزشک مراجعه شود.
از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس، با آب فراوان شستشو شود.
از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود.
جهت کار با این محصول از ماسک و دستکش استفاده گردد.
درپوش ظرف بسته، در محیط با تهویه مناسب و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

تایبیده ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC 648/2004) (No 648/2004)
مطابق با استانداردهای EN 10504 و EN 19851
دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
دارای تایید مجموعه آزمایشگاه های تخصصی ویروم، همکار سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی
دارای تاییدیه اثر ضد میکروبی از انستیتو پاستور ایران

طیف اثربخشی میکروبی منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری ها

According to EN 13727 (contact time: 1 minute):	- Staphylococcus aureus / ATCC 6538 - Escherichia coli / ATCC 10536 - Pseudomonas aeruginosa / ATCC 15442 - Enterococcus hirae / ATCC 10541
According to EN 14561 (contact time: 5 minutes):	- Staphylococcus aureus / ATCC 6538 - Pseudomonas aeruginosa / ATCC 15442 - Enterococcus hirae / ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 1 minute):	- Candida albicans / ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 5 minutes):	- Candida albicans / ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 5 minutes):	- Aspergillus niger / ATCC 16404
According to EN 14562 (contact time: 5 minutes):	- Aspergillus niger / ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس ها

According to EN 14476 (contact time: 3 minutes & 5 minutes):	- Herpes Simplex Virus (HSV-1) - Adenovirus Type 5
---	---

الکل اتانول: عامل ضد عفونی کننده قوی

الکل n-پروپانول: عامل تقویت کننده اثر بخشی میکروبی و ضد عفونی کننده سورفکتانت غیر یونی: به منظور افزایش اثربخشی ضد عفونی کننده در تماس با سطوح پیچیده و آلوده
عامل اصلی جدا شدن چربی، پروتئین و آلودگی های آلی از سطح

کد محصول	بسته بندی در هر کارتن	حجم
5012005000	۴ عدد	گالن ۵ لیتری
5012002000	۶ عدد	گالن ۲ لیتری
5012001000	۱۰ عدد	گالن ۱ لیتری
501200750	۲۰ عدد	اسپری ۷۵۰ میلی لیتری